



Hliníkové vchodové dveře **AKTIV 77**

Domov je místo, kde se cítím bezpečně



Víte o jiném místě, kde se cítíte lépe než doma?

Domov máme jen jeden a tvoříme si ho sami. Ráno vstáváme do práce, vodíme naše děti do škol, odpoledne s nimi děláme úkoly, vaříme večere. Víkendy trávíme s rodinou a přáteli. To vše se odehrává doma.

My v Lomaxu děláme maximum proto, aby byl váš domov tím nejlepším místem.

Dostal se vám do rukou katalog našich hliníkových vchodových dveří **AKTIV 77**.

Pojďte s námi nahlédnout dovnitř a přesvědčte se, že budou slušet právě vašemu domu.

Zouvat se netřeba, vítejte

Jsme s vámi od roku 1992

- ┌ Naše výrobky používají několikrát denně statisíce lidí
- ┌ Otevírají, zavírají, spouští, vytahují
- ┌ Vznikají tak obrovské nároky na funkčnost, tichý provoz, barevnou stálost a bezpečnost
- ┌ Všechny tyto nároky naše výrobky naplňují
- ┌ Každou vteřinu, minutu, každý den již od roku 1992

Obsah katalogu




6 důvodů proč zvolit LOMAX	4
Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77	6
Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 EXCELLENT ...	8
Typy hliníkových vchodových dveří	
AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT	
řada CREATIVE 900	10
řada CREATIVE 300.....	12
řada CREATIVE 200.....	14
řada CREATIVE 100.....	15
Hliníkové vchodové dveře	
AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT	
detail provedení	16
Hliníkové vchodové dveře	
AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ	18
Typy hlinkových vchodových dveří	
AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ	20
Technické údaje	22
Designové řešení – barvy	23
Příslušenství – kliky a rozety.....	24
Příslušenství – madla	26
Designové řešení – prosklení	28
Příslušenství – bezpečnostní prvky	30
Přehled dalších výrobků LOMAX	34


6 důvodů proč zvolit LOMAX



└ Jsme stabilní společnost,
na trhu působíme
od roku 1992



└ Zdarma dveře zaměříme
a navrhne technické
řešení



└ Nabízíme možnost
libovolně kombinovat barvy,
imitace dřeva a zasklení



└ **Garantujeme**
vždy dostupné náhradní
díly a rychlý servis



└ **Získáte 5letou záruku**
na profily a 2letou
na kování



└ **Používáme kvalitní**
materiály ze zemí EU

Proč si vybrat naše hliníkové vchodové dveře?

Chceme, abyste se doma cítili co nejlépe. Celý dům zevnitř i zvenčí vypráví příběh o tom, kdo v něm žije. Takto přemýšlíme, když našim výrobkům vdechujeme život. Máte proto možnost sladit si naše hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 se zbytkem domu pomocí široké škály barevných dekorů, nerezových doplňků a prosklení. Je jedno jestli zrovna stavíte nový dům nebo svému starému domu chcete dopřát nový kabátek. Společně vybereme to nejlepší řešení a vy budete zářit štěstím.



Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 vám vyrobíme na míru, takže perfektně sednou. Naše dveře mají **stavební hloubku 77 mm**. Tvoří je **kvalitní profily**, které vynikají dlouhou životností a vysokou stabilitou. Sami také naměříme potřebné rozměry a provedeme montáž.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 vám vydrží více jak 50 let, žádné pnutí nebo prohýbání.

Hliníkové profily odolají všem rozmarům počasí a jsou vyrobeny s ohledem na velmi vysokou zátěž. Naše hliníkové vchodové dveře dodáváme také do firem, úřadů a obchodů.

Zapomeňte na průvan, naše hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 mají skvělé tepelně-izolační vlastnosti.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 sladíme s okny a dalšími prvky vašeho domu.

Vaše dveře mohou vypadat jako od truhláře a přitom mít všechny výhody kovu. Můžete vybírat z široké nabídky barev a dekorů v imitaci dřeva. Dále máme v nabídce strukturované barvy vysoké kvality. Vchodové dveře vyrábíme na míru, proto je jejich design zcela ve vašich rukách.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 s minimálními nároky na údržbu a prodlouženou zárukou.

Hliníkové vchodové dveře patří mezi nejodolnější typ vchodových dveří vůbec. Protože je navíc sami vyrábíme, s klidným svědomím své tvrzení podpoříme rozšířenými zárukami. Na dveřní profily získáte automaticky 5letou, na kování a dveřní výplně pak 2letou záruku.

6 důvodů pro hliníkové vchodové dveře AKTIV 77

6

Při návrhu klademe **na tepelnou izolaci** zvláštní důraz a u našich dveří dokážeme parametr U_d posunout až na hodnotu 0,59 W (m^2K). Pokud máte zájem o prosklené dveře, použijeme zateplený profil s trojsklem o šířce 48 mm.

Součástí dveří je hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem. Tepelný most je přerušený i v křídle a rámu. V tomto místě je pak profil doplněný o termoizolační vložky.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 zaručují bezpečnost, jedná se o nejodolnější typ dveří, které se vyrábí.

Vchodové dveře musí nejen skvěle vypadat. Důležité je, aby odolaly všem rozmarům počasí a také každému, kdo se do nich pokusí dostat bez klíče. Naše dveře proto osazujeme bezpečnostním 3bodovým zámkem s automatickým zamykáním. Už se vám tedy nestane, že zapomenete zamknout a necháte tak svůj domov nechráněný.

Hliníkové vchodové dveře

AKTIV 77

Vysoce kvalitní hliníkové vchodové dveře s výplní vloženou do křídla. Při čelním pohledu na zavřené dveře tedy vidíte kolem dveřní výplně rám dveří i rám křídla. Jedná se o nejčastější realizované řešení.

Dveře, které opravdu něco vydrží

Standard a přesto dokonalý

- ┘ Výplň dveří je vsazena do křídla, které zůstává viditelné
- ┘ Nejvíce realizované řešení
- ┘ 3bodový automatický zámek v základní výbavě
- ┘ Výroba na míru
- ┘ Vysoká životnost a odolnost
- ┘ Vynikající tepelné a izolační vlastnosti
- ┘ Libovolný výběr barev a dekorů dřeva
- ┘ Madla, dopisní schránky, samozavírače
- ┘ Pohodlné užívání a zamykání dveří
- ┘ Maximální výbava v základní ceně dveří



1652

Hliníkové vchodové dveře

AKTIV 77



AKTIV 77

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77

EXCELLENT

Jednostranně líčující – elegantní řešení pro nerušený vzhled vchodových dveří zvenčí. **Oboustranně líčující** – nejvíce designové řešení pro celkový nerušený vzhled dveří z obou stran.

Užijte si tyto dokonalé dveře bez kompromisů

Dokonalé ze všech stran

- ┘ Designové řešení bez kompromisů
- ┘ Pro novostavby i rekonstrukce
- ┘ 3bodový automatický zámek v základní výbavě
- ┘ Výroba na míru
- ┘ Vysoká životnost a odolnost
- ┘ Vynikající tepelné a izolační vlastnosti
- ┘ Libovolný výběr barev a dekorů dřeva
- ┘ Madla, dopisní schránky, samozavírače
- ┘ Pohodlné užívání a zamykání dveří
- ┘ Maximální výbava v základní ceně dveří



Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77

EXCELLENT

AKTIV 77 EXCELLENT

Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 900**



- └ Všechny typy dveří CREATIVE 900 mohou být vyrobeny jako AKTIV 77 nebo AKTIV 77 EXCELLENT, tzn. jako dveře s výplní vsazenou, jednostranně nebo i oboustranně lícující
- └ Doplnky řady CREATIVE 900 kombinují nerezové prvky a prosklení



└ CREATIVE 901



└ CREATIVE 902



└ CREATIVE 903



└ CREATIVE 904



└ CREATIVE 905

- └ Barvy, kliky, madla, rozety, prosklení a bezpečnostní prvky jsou volitelné
- └ Orientaci výplně v křídle lze měnit podle přání zákazníka



└ CREATIVE 906



└ CREATIVE 907



└ CREATIVE 908

Energy
A+

Energy
A++

Energy
A+++

77
mm

60
mm

48
mm



DEKOR
FOLIEN

STRU
KTUR

GLASS

HPL

ALU
2mm

ALU
3mm



Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 300**



└ CREATIVE 301



└ CREATIVE 302



└ CREATIVE 303

- └ Všechny typy dveří CREATIVE 300, 200 a 100 mohou být vyrobeny jako AKTIV 77 nebo AKTIV 77 EXCELLENT, tzn. jako dveře s výplní vsazenou, jednostranně nebo i oboustranně líčující
- └ Doplnky řady CREATIVE 300 jsou vyrobeny z nerezového plechu v kombinaci s izolačním trojsklem (u garážových vrat s akrylátovou výplní)
- └ Doplnky řady CREATIVE 200 a 100 jsou vyrobeny z nerezového plechu



└ CREATIVE 304



└ CREATIVE 305



└ CREATIVE 306



└ CREATIVE 307



└ CREATIVE 308



└ CREATIVE 309


- └ Barvy, kliky, madla, rozety, prosklení a bezpečnostní prvky jsou volitelné
- └ Orientaci výplně v křídle lze měnit podle přání zákazníka



Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 200**



└ CREATIVE 203



└ CREATIVE 211



└ CREATIVE 212



└ CREATIVE 214



└ CREATIVE 220



└ CREATIVE 222

Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 100**



└ CREATIVE 101



└ CREATIVE 102



└ CREATIVE 104



└ CREATIVE 106



└ CREATIVE 107



└ CREATIVE 108



└ CREATIVE 110

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT **DETAIL PROVEDENÍ**



└ AKTIV 77 se vsazenou výplní – detail


└ Odborná a kvalitní montáž je zásadní pro spolehlivou a dlouhodobou funkčnost výrobku



└ AKTIV 77
se vsazenou
výplní – pohled
zvenku



└ AKTIV 77
se vsazenou
výplní – pohled
zevnitř



└ AKTIV 77 EXCELLENT jednostranně líčující
– detail



└ AKTIV 77 EXCELLENT oboustranně líčující
– detail



└ AKTIV 77
EXCELLENT
jednostranně
líčující – pohled
zvenku



└ AKTIV 77
EXCELLENT
oboustranně
líčující – pohled
zvenku



└ AKTIV 77
EXCELLENT
jednostranně
líčující – pohled
zevnitř



└ AKTIV 77
EXCELLENT
oboustranně
líčující – pohled
zevnitř

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77

PŘÍČKOVÉ

Příčkové dveře vynikají svoji vysokou stabilitou a odolností díky železným výztuhám. Jejich hlavním znakem jsou příčky vodorovně a svisle vsazené do křídla dveří. Vybírat může z mnoha typů provedení.

Elegance, která sluší
každému domu

Stabilní a odolné

- └ Příčky jsou vloženy do křídla dveří
- └ Vysoká stabilita díky železným výztuhám
- └ 3bodový automatický zámek v základní výbavě
- └ Výroba na míru
- └ Vysoká životnost a odolnost
- └ Vynikající tepelné a izolační vlastnosti
- └ Libovolný výběr barev a dekorů dřeva
- └ Madla, dopisní schránky, samozavírače
- └ Pohodlné užívání a zamykání dveří
- └ Maximální výbava v základní ceně dveří



Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ



AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ

Typy hliníkových vchodových dveří



└ B1



└ B2



└ B3



└ C1



└ C2



└ C3



└ D1



└ D2



└ D3

AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ



┘ H1



┘ H2



┘ H3



┘ H4



┘ N1



┘ N2



┘ N3



┘ N4



┘ P1



┘ P2



┘ P3



┘ P4

Technické údaje

- └ Výplně křídla 48 mm, 60 mm nebo 77 mm a u fixních dílů 48 mm
- └ Materiály: sklo, HPL, ALU
- └ Koeficient prostupu tepla celého výrobku až 0,59 W (m²K)


Tepelně-izolační vlastnosti

- └ Přerušení tepelného mostu rámu křídla i zárubně vícekomorovým systémem
- └ Vyplnění komory přerušení tepelného mostu v rámu křídla i zárubně termoizolačními vložkami
- └ Těsnění ve funkční spáře na rámu i křídle
- └ Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem

Záruční doby

- └ **Standardní záruka 2 roky** na mechanické části dveří a příslušenství (klika, koule, madlo, zámek, cylindrická vložka, panty, aj), sklo a CREATIVE
- └ **Rozšířená záruka 5 let** na rámy dveří, zárubně, bočních fixních dílů i nadsvětlíku a výplně dveří HPL a ALU

PŘÍKLADY MOŽNÉHO PROVEDENÍ DVEŘNÍCH SESTAV S FIXNÍMI DÍLY:




Designové řešení **BARVY**

Vaše nové dveře mohou vypadat třeba jako od truhláře a přesto být hliníkové. Díky široké nabídce barev vždy sladíte nové dveře s ostatními prvky domu. Barvu svých vchodových dveří můžete vybírat ze vzorníků RAL, imitací dřeva nebo ze vzorníku strukturovaných barev s hrubým povrchem.

Standardní barvy rámu a zárubně

- └ Bílá RAL 9016
- └ Karamelová RAL 8003
- └ Hnědá RAL 8019
- └ Stříbrošedá RAL 7001
- └ Čedičová šedá RAL 7012
- └ Antracit RAL 7016



Rozšířený vzorník RAL



Imitace dřeva



Strukturované barvy s hrubým povrchem



Příslušenství **KLIKY A ROZETY**

Rozetové kování je rozděleno na kliku a zámek zvlášť.
Na horním rozetě je umístěna klika, případně koule
a na spodní je vámi zvolený druh zámku.

Chyťte za kliku a vstupte

┘ ROZETY



┘ E44S



┘ E44SDS-F69



┘ E44S-SR-ZA-F69



┘ E55S



┘ E55SDS-F69



┘ E55S-SR-ZA-F69

┘ 1/2 GARNITURY



┘ AMSTERDAM



┘ DALLAS



┘ LIVERPOOL



┘ LIVERPOOL hranatá



┘ MARSEILLE



┘ PARIS



┘ STOCKHOLM



┘ VERONA

┘ STANDARDNÍ KOVÁNÍ

- Klika / klika, nebo klika / koule
- Možností překrytí cylindrické vložky pro větší bezpečnost



┘ BÍLÁ



┘ STŘÍBRNÁ



┘ NEREZ



┘ BRONZ

Příslušenství **MADLA**

Kromě standardního kování si u dveří můžete vybrat z široké nabídky madel. Madla dodáváme v jednostranném nebo oboustranném provedení.


Dokonale jednoduché otevírání




└ A30, A40



└ J30, J40



┘ E5012



┘ E5014



┘ E5511



┘ E5724



┘ E5764



┘ E5092


Designové řešení **PROSKLENÍ**

Vstupní dveře můžete designově doladit o prosklení. Standardní tloušťka zasklení je 48 mm. Izolační skla jsou vždy minimálně trojitě. Takovéto sklo je umístěno uprostřed nebo z venkovní strany izolačního trojskla.

Vyberete si z našich typů prosklení



└ Sklo čiré



└ Kůra čirá



└ Kůra bronz




└ Krizet čirý




└ Činčila čirá



└ Činčila bronz




└ Crepi čirý




└ Matelux



└ Altdeutsch čirý



└ Altdeutsch bronz



└ Master care



└ Master ligne




└ Delta čirá mat



└ Delta čirá



└ Konfeta čirá



└ Flutes čirý




└ Silvit čirý




└ Silvit bronz




└ Madera čirá




└ Planibel bronz




└ Planibel zelený




└ Planibel šedý



└ Stopsol clasic bronz



└ Stopsol clasic čirý



└ Stopsol super silver čirý

Příslušenství **BEZPEČNOSTNÍ PRVKY**

Pro váš bezpečný domov osazujeme naše dveře bezpečnostním 3bodovým zámkem GU-SECURY Automatic již v základní ceně dveří. Víme dobře, že občas se stane každému z nás, že ve spěchu zapomene zamknout, proto je tento zámek vybavený automatickým zamykáním.

3bodový automatický zámek v základní výbavě

Panty, zámkové vložky

- └ Barevné provedení pantů:
 - bílá (RAL 9016)
 - elox přírodní (stříbrná EV1)
 - hnědá (RAL 8077)
 - bronz (RAL 1036)
- └ 3bodový zámek GU-SECURY Automatic v základní výbavě
- └ Cylindrická vložka může být se základní nebo zvýšenou bezpečnostní třídou
- └ Možnost elektrického otevírání dveří
- └ Doplněk – skryté čidlo pro zabezpečovací systém nebo propojení s ovládáním inteligentního domu



└ GU-SECURY Automatic



└ Horní a spodní západka



└ Skrytý pant



└ Válečkový pant

└ Zámek s elektromotorickým
zavíračem



└ Standardní pant
bílá (RAL 9016)



└ Standardní pant
elox přírodní
(stříbrná EV1)



└ Standardní pant
hnědá (RAL 8077)



└ Standardní pant
bronz (RAL 1036)

Příslušenství **BEZPEČNOSTNÍ PRVKY**

Za příplatek jsou možné další bezpečnostní prvky v rámci přístupu jako jsou biometrické čtečky, čtečky čipů popřípadě kódové klávesnice.

Vaše dveře umíme připravit
do systému inteligentních domů



Čtečka otisku prstu

- └ Paměť na 150 otisků
- └ Programování pomocí IR dálkového ovládání
- └ Uložený otisk prstu je rozpoznán bez ohledu na typ pleti, drobná zranění nebo vnější vlivy
- └ Díky technologii průběžného snímání otisku prstu nezůstávají na snímači otisky (= vyšší bezpečnost)
- └ Po 5 neplatných otiscích se čtečka zablokuje na 1 min., po každé další sérii 5 neplatných pokusů se zablokuje vždy na delší interval (5 min., 30 min., 1 hod., trvale)
- └ Možnost spuštění až 10 autotestů před naprogramováním (pomocí IR ovladače)



Kódovací klávesnice

- └ Tlačítka z nerezové oceli
- └ Automatické blokování opakujících se kombinací (např. 8888, 12345, atd. – nelze nastavit)
- └ Možnost spuštění až 10 autotestů před naprogramováním
- └ Po 5 neplatných zadání PINu se klávesnice zablokuje na 1 min., po každé další sérii 5 neplatných pokusů se zablokuje vždy na delší interval (5/30 min., 1 hod., trvale). Odblokování se provádí dvojím zadáním správného PINu bezprostředně po sobě



Čtečka RFID čipů

- └ Paměť na 150 čipů
- └ Možnost ovládání klíčem od automobilu (klíč s čipem)
- └ Osazeno barevným sklem se symbolem RFID
- └ Možnost spuštění až 10 autotestů před naprogramováním
- └ Po 5 přiloženích neplatného čipu se modul zablokuje na 1 min., po každé další sérii 5 neplatných pokusů se zablokuje vždy na delší interval (5 min., 30 min., 1 hod., trvale). Odblokování se provádí dvojím přiložením oprávněného čipu bezprostředně po sobě

Dopisní vhozy a kukátka

- └ Dveře je dále možno vybavit doplňky jako jsou například dopisní vhozy, kukátka, samozavírače, stavěče křídel a další



Jsme si jistí kvalitou
našich výrobků

Jsme největší český výrobce garážových vrat, předokenních rolet a venkovních žaluzií. Dbáme na kvalitu, bezpečnost a dlouhou životnost. Vchodové dveře jsou dalším logickým krokem směrem k vám, našim zákazníkům. Chceme, abyste se doma cítili dobře. Naše výrobky neustále testujeme, vyvíjíme tak, aby vám co nejlépe a nejdéle sloužily.

Servis i náhradní díly u nás najdete pod jednou střechou. Máme více než 80 autorizovaných prodejců v České republice a na Slovensku.

Přehled dalších výrobků LOMAX

**GARÁŽOVÁ VRATA
PŘEDOKENNÍ ROLETY
A VENKOVNÍ ŽALUZIE**





└ Garážová vrata



└ Předokenní rolety



└ Venkovní žaluzie



Více než 80 autorizovaných prodejců v České republice a na Slovensku
LOMAX je vždy na dosah



Volejte zdarma

800 100 372
 PO-ČT 7-17
 PÁ 7-16

0800 042 372
 PO-ŠT 7-17
 PIA 7-16



LOMAX & Co s.r.o.
 E-mail: info@lomax.cz
 Tel.: 519 304 040
 Fax: 519 304 011
www.lomax.cz

Obrázky uvedené v katalogu jsou ilustrativní,
 výrobce si vyhrazuje právo na výrobní změny.
 Vydání 2019/03